

En säker sort

En snabbetablerad robust sort med god ogräskonkurrerande förmåga och hög råfettskörd. Larissa har mycket god avkastningsförmåga och tack vare sin goda stresstolerans passar sorten vid både lättare och besvärligare odlingslägen.

En vårrapsort med mycket hög avkastningspotential, som provats fyra år i OS-försöken.



Snabbetablerad

Avkastning

Medeltal 2005-2009	A	B	D	E	F	A-F
SW Joplin, kg/ha	890	1110	1090	940	1140	1030
Larissa	-	99	93	101	99	99

Källa: Officiella försök 2005-2009. Rel.tal jämfört med SW Joplin, område A-F

Vårraps råfettskörd

Råfettskörd årsvis	Område A-C			
	2006	2007	2008	2009
SW Joplin (kg/ha)	750	1200	1200	-
Rel.tal SW Joplin = 100				
Larissa	107	105	99	-

Råfettskörd årsvis	Område D-G			
	2006	2007	2008	2009
SW Joplin (kg/ha)	900	1010	1130	1130
Rel.tal SW Joplin = 100				
Larissa	103	102	98	96

Källa: Officiella försök 2005-2009. Mätare SW Joplin = 100.

Odlingsegenskaper

2005-2009	SW Joplin	Larissa
Råfett, %	47,3	-0,5
Klorofyll, ppm	7	+2
Protein i mjöl, %	42,6	-1,8
Tusenkorntvikt, g	3,8	+/-0
Mognad, dagar	121	+/-0
Stjälkstyrka, %	83	+/-0
Stjälklängd, cm	94	+1

Källa: Officiella försök 2005-2009, Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.

	SW Joplin	Larissa
Bomullsmögel, %	6	5

Källa: Officiella försök 2005-2009.



Odlingsinformation:

Odlingsplats/jordbearbetning

Larissa har inga särskilda krav på jord som avviker från annan vårrapsodling. Viktigt är tillgången på vatten vid blomning och mognad. Larissa behöver en jämn och fast såbädd och bra kontakt med markfukten.

Sådd

Sådden bör ske så tidigt det är möjligt för att få ett bra rotsystem med starka vitala plantor. Med god markfukt är ett sådjup på 2 cm tillräckligt. Den optimala planttäteten för Larissa är 125 plantor per m², innebärande en utsädesmängd på 7-10 kg/ha beroende på jordart.

Gödsling

Beroende på förfrukt och tillgängligt förråd enligt markkarteringen. Normgiva för kalium och fosfor är 30 respektive 20 kg/ha. Beträffande magnesium och bor avgörs strategin av markkartan. Var också uppmärksam på svavelbehovet. En rapsgröda kräver som regel 25 kg/ha. Mangan bör också tillföras någon gång under våren särskilt gäller detta lättare jordar. Kvävegödslingen relateras alltid i förhållande till förväntad skörd.

Sjukdomsresistens

Larissa har en mycket god sjukdomsresistens och är mycket stjälkstyv. Detta minimerar risken för liggsäd och borgar för en frisk gröda fram till skörd.

Skörd

En jämn avmognad med medeltidig skörd ger god tid för en bra frösättning med högt oljeinnehåll. Bra stjälkstyrka och medelhög plantlängd minimerar risken för skördeföruster och ger förutsättning för en snabb och säker skörd.

